Epatec IPC N13-2

Kompakter Industrie-PC mit Intel CPU Core i3 oder i5



Ultra kompakt
Besonders kompaktes, platzsparendes Gehäuse.

Leistungsfähige CPU
Lieferbar mit Intel Core i3-6100U oder i5-7200U.

Kompatibel
Zertifiziert für die folgenden Betriebssteme:
Windows 7, 10, 10 IoT
Linux Ubuntu

Schnittstellen
Trotz kompakter Abmessungen alle wichtigen Schnittstellen:
6 x USB
2 x LAN
2 x COM
2 x Monitor

Erweiterungsfähig
Mini PCIe Schnittstelle für WLAN oder 4G/LTE mit externer Antenne, Flashspeicher im Format M.2 und SSD im Format 2.5”.

Ohne Ventilator
Geräuschloser Betrieb ohne bewegliche Teile. Grossflächiger Kühlkörper für niedrige Betriebstemperatur.

Robust
Stabiles Metallgehäuse aus mattschwarzem Aluminimum.

www.epatec.de — info@epatec.de

T: +49 541 3859689

Modell		**IPC N13-2 i3**	**IPC N13-2 i5**
Prozessor		Intel Core i3-6100U	Intel Core i5-7200U
RAM	Spezifikationen	DDR4 1866/2133 MHz SDRAM, 1 x SO-DIMM	
	Maximale Kapzität	16 GB	
Speicher		1 x m.2	
		1 x HDD/SDD 2,5" SATA 3.0	
LAN Ethernet		2 x Realtek RTL8111E, 10/100/1000 Mbps	
Schnittstellen	LAN	2 x GbE RJ45	
	Monitor	1 x DisplayPort 1 x HDMI	
	Audio	Ausgang, Mikrofon	
	Seriell/COM	2 x RS232, DB9	
	USB	4 x USB 3.0 2 x USB 2.0	
	Spannungsversorgung	12V DC	
	Erweiterungen	1 x mini-PCIe, SIM slot	
	WLAN / 4G	optionales mini-PCIe Modul mit zwei SMA Antennen auf der Rückseite	
Umgebungstemperatur		-10˚C...50˚C	
Abmessungen	L x B x H	155 mm x 126,5 mm x 52,5 mm	
Gewicht	ohne externes Netzteil	1,6 kg	



www.epatec.de — info@epatec.de

T: +49 541 3859689